

SOLUCIONES DE ILUMINACIÓN LED DASCOM

Tubo LED T8 con driver externo

Aplicaciones: Ampliamente usado en centros comerciales, restaurantes, salas de reuniones, salas de exhibiciones entre otros lugares.











T8-1021

Potencia*: 21W

Flujo Luminoso: 2 205lm Eficacia Luminosa: 105lm/W Potencia Total*: 24W

Eficacia del Sistema: 92lm/W Temperatura de Color: 6 300K

CRI: 80 (Opción: 63) Ángulo del Haz: 90°×110° Material: Aluminio+PC

Fuente de Alimentación: Externa Tensión de Alimentación: (DC) 43-49V---


Corriente de Alimentación: 440mA

Base de la Lámpara: G13

Cobertura: Mate Peso: 350g

Vida Útil: ≥35 000 h

NOM TO ROHS IP20



Potencia*: Consumo de energía del tubo LED
Potencia Total*: Consumo total de energía incluyendo la fuente de alimentación externa

www.sonarayled.com

© 2014 DASCOM LED LIGHTING (JIANGMEN) CO.,LTD. Todos los derechos reservados. Todos los nombres de compañía y productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos dueños. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.